



Skłiferka katowa
BSK0011
1150W 5.4A
230V~50Hz
IP20
CE

BUDOPOL
EN 12413
B



ELEKTRONARZĘDZIA

POWER TOOLS / ELEKTROWERKZEUGE / ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Szlifierki kątowe

ANGLE GRIDERS / WINKELSCHLEIFMASCHINEN / ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 160

Młoty

ROTARY HAMMERS / HÄMMER / МОЛОТКИ 160

Wiertarki profesjonalne

PROFESSIONAL DRILLERS / PROFESIONELLE BOHRMASCHINEN / ДРЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 161

Wiertarki standardowe

STANDARD DRILLERS / STANDARDBOHRMASCHINEN / ДРЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ 162

Wkrętarki bezprzewodowe

CORDLESS SCREWDRIVERS / AKKUSCHRAUBER / АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА 162

Wyrzynarki ręczne

HAND JIGSAWS / HANDSCHWEIFSAGEN / АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК 163

Szlifierka taśmowa

BELT SANDERS / BANDSCHLEIFMASCHINE / ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 163

Strug ręczny

ELECTRIC PLANERS / HANDHOBEL / РУБАНОК РУЧНОЙ 163

Szlifierki stołowe

BENCH GRINDERS / TISCHSCHLEIFMASCHINEN / НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА 164

Pilarki ręczne

CIRCULAR SAWS / HANDSÄGEN / АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА 164

Opalarki

HEAT GUNS / SENGMASCHINEN / ПАЛИЛЬНАЯ МАШИНА 165

Pompy wodne

WATER PUMPS / WASSERPUMPEN / ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ 165

Pistolet klejowy

GLUE GUN / KLEBPISTOLE / ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КЛЕЯ 166

Lutownica transformatorowa

SOLDERING GUN / TRANSFORMATORLÖTKOLBEN / ПАЯЛЬНИК ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ 166

Prostowniki transformatorowe

BATTERY CHARGERS / TRANSFORMATORGLEICHRICHTER / ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ 166

Spawarki

WELDING MACHINES / SCHWEISSMASCHINEN / СВАРОЧНЫЕ АПАРАТЫ 167

SZLIFIERKI KĄTOWE

ANGLE GRINDERS / WINKELSCHLEIFEMASCHINEN / ВИБРАЦИОННАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

RSK0010



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	850W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	11000/min
Maksymalna rozmiar tarczy	115mm
Uchwyt	M14
Waga	2,2kg

RSK0011



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	1150W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	10000/min
Maksymalna rozmiar tarczy	125mm
Uchwyt	M14
Waga	2,5kg

RSK0012



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	2200W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	6000/min
Maksymalna rozmiar tarczy	230mm
Uchwyt	M14
Waga	6,6kg

MŁOTY

ROTARY HAMMERS / HÄMMER / МОЛОТКИ

RWP0013



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	620W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	870/min
Liczba uderzeń	4850/min
Zakres używanych wiertel	4 - 24mm
Waga	3,1kg

RWP0023



ROSCHHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	800W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	900/min
Liczba uderzeń	4000/min
Zakres używanych wiertel	4 - 26mm
Waga	3,2kg

RWP0011



ROSCHHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	580W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2700/min
Uchwyt wiertarski	10mm
Waga	1,8kg

WIERTARKI PROFESJONALNE

PROFESSIONAL DRILLERS / PROFESIONELLE BOHRMASCHINEN / ДРЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

RWP0010



ROSCHHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	1050W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	I: 1100/min II: 3000/min
Uchwyt wiertarski	13mm
Waga	3,6kg

RWP0012



ROSCHHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	800W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2900/min
Uchwyt wiertarski	13mm
Waga	2,3kg

WIERTARKI STANDARDOWE

STANDARD DRILLERS / STANDARDBOHRMASCHINEN / ДРЕЛЬ СТАНДАРТНАЯ

RWK0010



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	550W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2600/min
Uchwyt wiertarski	10mm
Waga	1,9kg

RWK0012



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	650W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2600/min
Uchwyt wiertarski	13mm
Waga	2,0kg

WKRETKI BEZPRZEWODOWE

CORDLESS SCREWDRIVERS / AKKUSCHRAUBER / АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

RWK0011



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	400W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	3000/min
Uchwyt wiertarski	10mm
Waga	1,6kg

RWB0011



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Akumulator	Ni-Cd 18V 1,2Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	550/min
Uchwyt wiertarski	10mm
Czas ładowania akumulatora	3 - 5h
Waga	1,6kg

RWB0021



ROSCHILL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Akumulator	Ni-Cd 12V 1,5Ah
Prędkość obrotowa biegu jałowego	700/min
Uchwyt wiertarski	10mm
Czas ładowania akumulatora	1h
Waga	1,4kg

SZLIFIERKA TAŚMOWA

BELT SANDERS / BANDSCHLEIFMASCHINE / ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

RST0010



ROSCHILL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	800W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	100 - 290/min
Rozmiar pasa ściernego	457x76mm
Waga	3,1kg

WYRZYNARKI RĘCZNE

HAND JIGSAWS / HANDSCHWEIFSAGEN / АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК

RWR0010



ROSCHILL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	710W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	800 - 2800/min
Maksymalna głębokość cięcia w drewnie	80mm
Maksymalna głębokość cięcia w metalu	10mm
Waga	2,2kg

STRUG RĘCZNY

ELECTRIC PLANERS / HANDHOBEL / РУБАНОК РУЧНОЙ

RSR0010



ROSCHILL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	900W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	16000/min
Szerokość skrawania	82mm
Głębokość skrawania	3mm
Waga	3,1kg

SZLIFIERKI STOŁOWE

BENCH GRINDERS / TISCHSCHLEIFMASCHINEN / НАСТОЛЬНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

RSS0010



ROSCHHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	150W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2950/min
Maksymalny rozmiar tarczy	125x16x12,7mm
Waga	4,5kg

RSS0011



ROSCHHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	350W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	2950/min
Maksymalny rozmiar tarczy	200x20x16mm
Waga	9,7kg

PILARKI RĘCZNE

CIRCULAR SAWS / HANDSÄGEN / АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

RPR0010



ROSCHHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	1500W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4800/min
Maksymalny rozmiar tarczy	185mm
Maksymalna głębokość cięcia pod kątem 90°	65mm
Maksymalna głębokość cięcia pod kątem 45°	44mm
Waga	4,6kg

PRP0011



ROSCHHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	1400W
Prędkość obrotowa biegu jałowego	4500/min
Maksymalny rozmiar tarczy	185mm
Maksymalna głębokość cięcia pod kątem 90°	63mm
Maksymalna głębokość cięcia pod kątem 45°	45mm
Waga	4,8kg

OPALARKI

HEAT GUNS / SENGMASCHINEN / ПАЛИЛЬНАЯ МАШИНА

POMPY WODNE

WATER PUMPS / WASSERPUMPEN / ВОДЯНЫЕ НАСОСЫ

ROP0011



ROSCHLL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	I: 1200W II: 2000W
Zakres temperatury	I: 350°C II: 600°C
Przepływ powietrza	I: 300l/min II: 480l/min
Waga	0,9kg

RPW0010



ROSCHLL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	400W
Maksymalna wydajność pompowania	8000l/h
Maksymalne ciśnienie pracy	0,7bar
Maksymalna wysokość tłoczenia	7m
Maksymalna głębokość zanurzenia	7m
Maksymalna temperatura wody	35°C
Waga	5,5kg

ROP0021



ROSCHLL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	I: 1200W II: 2000W
Zakres temperatury	I: 80°C II: 80 - 600°C
Przepływ powietrza	I: 300l/min II: 480l/min
Waga	0,9kg

RPW0011



ROSCHLL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	750W
Maksymalna wydajność pompowania	12000l/h
Maksymalne ciśnienie pracy	0,7bar
Maksymalna wysokość tłoczenia	8,5m
Maksymalna głębokość zanurzenia	8m
Maksymalna temperatura wody	35°C
Waga	6,0kg

PISTOLET KLEJOWY

GLUE GUN / KLEBPISTOLE / ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КЛЕЯ

RPK0010



ROSCHLL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	16W
Średnica kleju	11mm
Waga	0,2kg

PROSTOWNIKI TRANSFORMATOROWE

BATTERY CHARGERS / TRANSFORMATORGLEICHRICHTER / ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ

RPT0010



ROSCHLL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	85W
Napięcie ładowania	12V
Prąd ładowania	4,5A / 6A eff
Pojemność ładowanego akumulatora	20 - 90Ah
Waga	3,5kg

LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA

SOLDERING GUN / TRANSFORMATORLÖTKOLBEN / ПЯЯЛЬНИК ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ

RTL0010



ROSCHLL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	100W
Waga	0,6kg

RPT0011



ROSCHLL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Moc znamionowa	135W
Napięcie ładowania	12V
Prąd ładowania	7,4A / 11A eff
Pojemność ładowanego akumulatora	25 - 100Ah
Waga	3,7kg

SPAWARKI

WELDING MACHINES / SCHWEISSMASCHINEN / СВАРОЧНЫЕ АПАРАТЫ

SRT10



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Maksymalny prąd zasilania	22,2A
Moc znamionowa	4,8kW
Średnica elektrody	1,6 - 2,5mm
Napięcie jałowe	48V
Napięcie pracy	23,2V
Prąd spawania	40 - 100A
Waga	14,5kg



SRT11



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Maksymalny prąd zasilania	36,2A
Moc znamionowa	8kW
Średnica elektrody	2 - 4mm
Napięcie jałowe	48V
Napięcie pracy	24,4V
Prąd spawania	55 - 160A
Waga	18,4kg

SRT21



ROSCHELL

PARAMETR	WARTOŚĆ
Napięcie znamionowe	230V ~ 50Hz
Maksymalny prąd zasilania	33,8A
Moc znamionowa	11,2kW
Średnica elektrody	2 - 4mm
Napięcie jałowe	48V
Napięcie pracy	28V
Prąd spawania	60 - 200A
Waga	22,0kg